


L: JANKÓL

24/2009

	2009.12.30	Érkezett
	2396/09/GAZDGA	Előírt szám
	0256/09/KSO	Szerződés szám
	I.	Telephely

Szoftver felhasználási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Adószám: 15490359-2-43
Bankszámlaszám: 11784009-15490359
Képviselő: Dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes főigazgató
Horváthné Bajzár Ágnes gazdasági igazgató

(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a





Cégnév: FertiCAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Késmárki u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-565124
Adószám: 12206148-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-30050012
képviselő neve: Csertánné Gnantt Henriette
(továbbiakban: **Szállító**)

között az alábbi feltételek szerint:

A szerződés előzménye

Megrendelő nyílt közbeszerzési eljárást indított „*Meglévő petesejt operációs mikroszkóp rendszerének bővítése, és ultrahang vaginális vizsgálófej beszerzése*” tárgyban. Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében **Szállító** lett.

1. A szerződés tárgya a Megrendelő részére *1 db IVF alkalmazásban használatos image szoftver, 1db élőpermium szerkezet analízáló és szelektáló rendszer (szoftver, és a szoftver számára megfelelő képet biztosító objektív), 1db automata zóna pellucida kiértékelő rendszer beszerzése* szerzői vagyoni jogainak teljeskörű átruházása, a rendszer üzembe helyezése, valamint a rendszer karbantartása, szükség esetén szoftverfrissítések végzése.
2. A Szállító a szoftver(ek) szerzői vagyoni jogait átengedi a Megrendelőnek, amely kiterjed többek között a Megrendelő ellenőrzése alatt álló teljes hardver hálózatban:
 - a) a képernyőn történő megjelenítésre;
 - b) a programok futtatására, működtetésére;
 - c) a programoknak a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges mértékben történő tárolására és a mindehhez szükséges többszörözésre.
3. Az előző bekezdések szerinti jogáttruházás a Magyar Köztársaság területére vonatkozik és határozatlan időre, azaz a szoftver teljes védelmi idejére szól.

Tai'    



A Megrendelő jogosult az a)-c) pontokban megjelölt jogait harmadik személynek ingyenesen, vagy ellenérték fejében átengedni.

4. Pénzügyi megállapodások

A Megrendelő a jelen szerződés szerinti teljesítés (szoftverek frissítése és a szerződés szerinti jogok átengedése) 4.988.000.- Ft. (nettó négymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer forint) + 25 % ÁFA -Ft., mindösszesen 6.235.000.- Ft (bruttó hatmillió-kettőszázharmincezer forint).


Megrendelő az ellenszolgáltatást a Szállító által szabályszerűen kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szállítónak az UniCredit Bank Rt. – nélf vezetett 10900059-00000003-30050012 számú számlájára történő átutalással fizeti meg. A számla kifizetésének feltétele, hogy ahhoz Szállító csatolja a Megrendelő által aláírt, a leszállításról, és szükség esetén az üzembe helyezésről szóló teljesítésigazolást. A kifizetésnél az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 185. §-ával módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A § alkalmazása kötelező.

5. Tulajdonjog, jogszavatosság

- 5.1. A szoftverek forráskódjai a Megrendelő tulajdonába kerülnek.
- 5.2. A Szállító kijelenti, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződésben körülírt jogainak megszerzését korlátozza vagy kizárja.

6. A szoftverek átadása

- 6.1. A Megrendelő vállalja, hogy a szoftver telepítéshez és üzembehelyezéshez szükséges dologi feltételeket az alábbi felsorolás szerint biztosítja.
- 6.2. A Szállító köteles a Megrendelőnek a dokumentációban meghatározott paraméterekkel és funkciókkal rendelkező szoftvert a jelen szerződés aláírását követő **40 napon** belül leszállítani és megfelelően telepíteni.
- 6.3. Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés pontos idejéről legalább 3 (három) nappal előbb értesíteni.
- 6.4. Szállító a szerződést akkor teljesíti, ha az 1. pontban megjelölt szoftvereket a Megrendelő I. sz. telephelyén (1125 Budapest, Diós árok 1-3.) üzembe helyezi, és az dokumentáltan megfelel a jelen szerződés mellékletében meghatározott specifikációnak.
- 6.5. Az árunak a teljesítési helyre történő szállításáért, és annak szükségszerű üzembe helyezéséért a Szállító külön díjazást nem számolhat fel.
- 6.6. Megrendelő az eredményes üzembe helyezésről, átadásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a felek az átadás napján nyitják meg, és abban a Megrendelő – e szerződésben megjelölt rendszerfelelőse útján – az átadás napjától számított 10 munkanap elteltéig tehet észrevételeket.

Tul'  Z. Gy. G. A'



6.7. Ha a Megrendelő nem tesz észrevételeket, vagy olyan észrevételeket tesz, amelyek szerint az átadott szolgáltatásnak csak olyan hibái vannak, amelyek a rendeltetészerű működést nem fogják akadályozni, a Szállító e szerződésben megjelölt képviselője útján köteles az észrevételek tudomásulvételét aláírásával igazolni, és az esetleges hibák kijavítását haladéktalanul megkezdeni.

6.8. Ha az észrevételekben a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az átadott szolgáltatás nem felel meg a rendeltetésének, a Szállító köteles a hibák elhárítására, amelyek a szolgáltatást a rendeltetésnek nem megfelelővé teszik. Ha e hibák kijavítása megtörtént, ezt a felek képviselőik útján a jegyzőkönyvben rögzítik.

6.9. Szállító köteles a hiba kijavítását az alábbiak szerint megkezdeni:

- a) a rendszer működését megakadályozó hiba esetén az értesítés vételétől számított négy órán belül,
- b) a rendszer működését gátló, de teljesen meg nem akadályozó hiba esetén az értesítés vételét követő munkanap délelőtt 12 óráig,
- c) a rendszer működését lényegesen zavaró hiba esetén az értesítés vételétől számított három munkanapon belül,
- d) a rendszer működését nem lényegesen zavaró hiba esetén öt munkanapon belül.

6.10A hibákat a fenti kategóriáknak megfelelően a Megrendelő minősíti, ha azonban a hiba kijavítása során megállapítható a nyilvánvalóan téves „előbbre sorolás”, a Szállító érvényesítheti az „előbbre sorolásból” adódó többletköltségeit a Megrendelővel szemben.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. A Szállítót a leszállított termékekkel kapcsolatban jótállás és szavatossági kötelezettség terheli.

7.2. Szállító az 1. pontban meghatározott termékekre az üzembe helyezéstől teljeskörű, 24 hónapos jótállást vállal.

8. Biztosítékok





8.1. A szállító késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a nettó ajánlati ár 1 %-a. Késedelemmel érintett napnak minősül, ha a szállításra a jelen szerződésben meghatározott időn (órán) túl kerül sor.

8.2. Amennyiben a késedelem mértéke az 5 napot meghaladja, úgy Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

8.3. Megrendelő a fizetendő ellenszolgáltatásba a késedelmi kötbért beszámíthatja, és késedelmes teljesítés esetén jogosult a kötbéren felüli kárának az érvényesítésére is.

8.4. A hibás teljesítés esetén a Szállító a terméket köteles 5 munkanapon belül kicserélni.

8.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy hibás teljesítés esetén, a kifogás előterjesztésétől a hiba kiküszöböléséig a nettó ajánlati ár 1%-a/nap összegű kötbért fizet.

rel    



- 8.6. Amennyiben hibás teljesítés esetén legalább két alkalommal 5 napon túli késedelemmel kerül sor a kijavításra, úgy Megrendelő a szerződését azonnali hatállyal felmondhatja, a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.
- 8.7. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szállítási szerződés neki felróható okból történő idő előtti megszűnése, vagy a Megrendelő által a Szállító szerződésszegő magatartása miatti felmondása esetén az ellenszolgáltatás 30 százalékának megfelelő összegű megghiúsulási kötbért fizet.


9. Záró rendelkezések


- 9.1. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti egyeztetés útján egyezséggel kísérlik meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetén a jogvita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
- 9.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.
- 9.3. Jelen szerződést, mely 4 példányban készült, felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Budapest, 2009. év december hó 30. napján.


.....

városi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai
Főigazgató Gazdasági igazgató


.....
Szállító
FertiCAD Kft.
Ügyvezető





6. ÁRAJÁNLAT

1. rész

Tétel megnevezése	Darabszám	Összeg (bruttó HUF)
IVF alkalmazásban használatos image szoftver	1 db	1.045.000 Ft
élőspermium szerkezet analizáló és szelektáló rendszer (szoftver, és a szoftver számára megfelelő képet biztosító objektív)	1 db	3.445.000 Ft
automata zóna pellucida kiértékelő rendszer beszerzése	1 db	1.745.000 Ft
Ajánlati ár (bruttó HUF):		6.235.000 Ft

7. MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)

1. rész

<p style="text-align: center;">Műszaki specifikáció: meglévő mikroszkóp TE300 mikromanipulátorral NIKON gyártmányú rendszerhez:</p> <p style="text-align: center;">1db IVF alkalmazásban használatos image szoftver, 1db élőspermium szerkezet analizáló és szelektáló rendszer (szoftver, és a szoftver számára megfelelő képet biztosító objektív), 1db automata zóna pellucida kiértékelő rendszer beszerzése</p>		
Műszaki leírás	Elvárt paraméter	Megajánlott paraméter
<u>I. IVF ALKALMAZÁSBAN HASZNÁLATOS IMAGE SZOFTVER</u>		
Alkalmos gaméták digitális videó felvételre rögzítésére, hálózati videó közvetítésre, Power Point bemutatókba történő exportálásra, időzített sorozatfelvételek készítésére, támogatja több kamera együttes csatlakoztatásának lehetőségét	igen	igen
Legyen kompatibilis a már meglévő EyeWare szoftverrel, annak kezelő felületével (felhasználói interface) vezérelhető	igen	igen
Legyen kompatibilis a már meglévő Fertilase mikrosebészeti lézerrendszerrel és ICSI Guard osztódási orsót élő sejtben megjelenítő rendszerrel, és azokat kezelni és vezérelni képes legyen	igen	igen
Élőspermium szerkezet analizáló és szelektáló rendszer (szoftver és objektív)		
Lehetővé teszi a spermiumok morfológiai paraméterek alapján történő kiválasztását, a már meglévő LaserShot lézerral történő immobilizálását az ICSI elvégzéséhez	igen	igen

-13-

Tul @ Zj la Ql

A spermium morfológiai vizsgálat elvégzéséhez szükséges nagyítás eléréséhez a rendszer ne igényeljen speciális, nehézkesen használható olajimmerziós objektívet	igen	igen
Műszaki paraméterek:		
A már meglévő Hoffman ICSI mikroszkóppal, EyeWare szoftverrel, Fertilase és ICSI Guard rendszerrel való kompatibilitás és működtethetőség	igen	igen
Számítógéppel támogatott nagyfelbontású mikroszkópos vizsgálat morfológiai alapon végzett spermium szelekcióhoz	igen	igen
Digitális képjavítás	igen	igen
Olajimmerziós objektív nélkül működik – praktikusán illeszkedik a munkafolyamatba	igen	igen
A meglévő kamera és képfeldolgozó szoftver infrastruktúrájának előnyeit egyesítse	igen	igen
Alkalmas legyen az új vagy a jövőben felmerülő spermium minőségi paraméterek beillesztésére (beleértve a dinamikus feltételrendszereket és a polarizációs mikroszkópiát)	igen	igen
A már meglévő OCTAX lézerrel elvégezhető a kiválasztott spermium immobilizálása	igen	igen
1. RENDSZERJELLEMZŐK		
Legyen OCTAX Laser Shot™ és Fertilase kompatibilis	igen	igen
Egyetlen nagyfelbontású színes USB 2.0 digitális kamera és egy szoftver minden alkalmazás működtetéséhez	igen	igen
Azonnali képkészítés és archiválás	igen	igen
Egygombos nagyítás/kicsinyítés funkció	igen	igen
A csomag 60x/63x objektívet tartalmazzon	igen	igen
Végző nagyítási tartomány 5.000 - 9.000x	igen	igen
2. AUTOMATA ZÓNA PELLUCIDA KIÉRTÉKELŐ RENDSZER SZOFTVER:		
Zona pellucida vastagsága, fénytörése, integritása alapulvételével mérje fel a petesejt minőségét és fejlődési potenciálját	igen	igen
Egy nézetben jelenítse meg a petesejt morfológiát és az osztódási orsót, ami gombnyomásra aktiválható vagy kiiktatható	igen	igen
Belső önkalibráló rendszer	igen	igen
Az osztódási orsó elhelyezkedését normál, világos látótér esetén is láthatóvá tegye	igen	igen

Tel. J. Z. le Q' -15-