



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**  
Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**Betegtájékoztató szemhéji elváltozások /jó- és rosszindulatú elváltozások /  
és kóros szemhéjállások műtéti ellátásáról**  
**(a beleegyező nyilatkozat .sz. melléklete)**

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről.

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

A **szemhéj daganatai** lehetnek jó- és rosszindulatúak. A daganatok kiirtása során mindig törekszünk arra, hogy az összes kóros sejtet eltávolítsuk. Az elváltozás csak szövettani vizsgálat során sorolható be pontosan a feni kategóriákba. Az operatőr az elváltozás megjelenése alapján dönti el, hogy milyen módon távolítja el a tumort. Sokszor a tumornál nagyobb, ránézésre az ép szövetrészt is érintő szövetrészlet kerül kimetszésre. Amennyiben nagy a szöveti hiány, azt pótolni kell. Szükség lehet a műtéti terület kiterjesztésére – lebenyelforgatás, vagy hogy a test más területéről vett szövettel (bőrrel, porccal, nyálkahártyával) pótoljuk az anyagihiányt. A sebszéleket varratokkal egyesítjük.

**Kóros szemhéjállások** (pl. ectropium – kifordulás, entropium – befordulás, ptosis – szemhéjcsüngés, dermatochalasis – kóros bőrmegnyúlás) esetén is történhet szövetrész eltávolítás és/vagy varratbehelyezés az operáló orvos döntése szerint.

A **könnycatorna, könnypont elzáródása, szűkülete** esetén időnként műtéti beavatkozást végzünk. Ennek során tágitás, bemetszés, szilikon implantátum beültetése válhat szükségessé.



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

---

Az **árpaműtét** során, annak megnyitása és kiürítése történik.

A szemhéjakon végzett beavatkozásokat általában helyi **érzéstelenítésben** végezzük. Az alkalmazott gyógyszert ilyenkor szemcsepp és injekció formájában adjuk be. Az operáció bonyolultságától és kiterjedésétől, valamint az életkortól, állapottól függően – pl. kisgyermek, értelmi fogyatékos - ritkán altatásban is végzünk szemhéjműtétet. Ennek részleteiről altatóorvosunk tájékoztatja.

Mik lehetnek a műtét leggyakoribb **komplikációi**?

- műtét közben, utána jelentkező vérzés, melyet véralvadásgátló alkalmazása jelentősen befolyásol
- gyulladás
- a bőrön, ahol sebészi metszést ejtünk heg keletkezhet, vastag heg alakulhat ki az erre hajlamos betegeken (keloid)
- egyes elváltozások hajlamuknál fogva kiújulhatnak, ez újabb műtétet igényelhet
- az elváltozások jellege, terjedelme miatt nem mindig lehetséges tökéletes esztétikai és funkcionális eredményt elérni az első műtétnél, így újabb operáció(k)ra lehet szükség egyes esetekben.

A műtét után, normális gyógyulási folyamat részeként a szem körül fájdalom jelentkezhet. A szemhéj duzzadt, véraláfutásos lehet. Ezen tünetek megfelelő kezeléséről Önt kezelő orvosa tájékoztatni fogja.

Hangsúlyozni kell, hogy minden komplikációra és szövődményre, mint bármely műtéti beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet.

A lehetséges szövődmények listája minden beavatkozás esetén hosszú és a beteg számára ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. Ezek a szövődmények ritkák és ha fel is lépnek, gyakran nem súlyosak, megfelelő kezeléssel legyőzhetőek.



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

---

## A beavatkozás utáni történések

A beavatkozás után a beteg gyulladásgátló és antibiotikum tartalmú szemcseppeket kap, amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia.

### FONTOS!

A szemet nem szabad megnyomni, és megdörzsölni!

Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal menjen a műtétet végző intézménybe, ha a következőket észleli:

- Erős fájdalom
- A szem fokozódó vörössége

Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények

A műtét után tartózkodjék az erős fizikai terheléstől, ne menjen uszodába, szaunába. Az első héten fokozottan ügyeljen arra, hogy víz, sampon, szappan se kerüljön az operált szemébe. Szemészeti ellenőrző vizsgálatra a kezelést végző szemorvos utasításának megfelelően kell elmenni. Kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek során nagy annak a veszélye, hogy ütés, sérülés éri a szemét.

## A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges előnyeitől elesik.

## BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt már ez a műtét válik indokolttá, más, bizonyítottan hatásos kezelés csak elvétve jöhet szóba.



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

---

Alulírott a fentieket tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről, ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani, illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről a kezelőorvosomat tájékoztattam. Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem.

Aláírással igazolom, hogy a tájékoztatást megkaptam:

.....