

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Gyomorsérülés ellátása

Leggyakrabban áthatoló, de tompa hasi sérüléseknél is sérülhet a gyomor, esetleg a trauma hatására a már meglévő – gyakran a sérült által ismert és kezelt - fekély is átszakadhat, kilyukadhat. A hasüregbe jutó gyomortartalom hashártyagyulladásához vezet, mely még ma is életveszélyes állapotnak tekinthető.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Altatásban a szegycsont és a köldök között megnyitva a hasüreget a gyomron lévő sérülés, vagy a kilukadt fekély elvarrásra kerül. Ezt követően hasüregi öblítést, becsövezést végzünk.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely életmentő beavatkozás, minél hamarabb el kell végezni.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Számítani kell hashártyagyulladás kialakulására, mely újabb műtétekkel, hasüri öblítésekkel oldható meg. Felléphet sebgyógyulás is, gyakran elhúzódó helyi kezelés, kötözés lehet szükséges.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Egyéb kezelési lehetőség nincs, a gyomor falon áthatoló sérülés ellátása mindig a hasüreg megnyitása útján történik.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Kezeletlenül végzetes kimenetelű hashártyagyulladás alakul ki.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A sérült szövődménymentes esetben egy hét után otthonába bocsátható, korábbi tevékenységét 4-6 hét múlva folytathatja.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét után 3-4 napig enni és inni nem szabad, gyomorszonda vezet ki a felgyülemelő epét és gyomornedvet. Ezt követően kevés folyadék, majd pépes táplálék fogyasztható.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása