



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

## Ortopéd-Traumatológiai Osztály

a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Kiss Jenő PhD egyetemi docens

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458- Internet: www.janoskorhaz.hu

ORTOP

### MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: ..... Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

**A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:**

**A tervezett beavatkozás neve latinul:**

**Bankart műtét**

**A tervezett beavatkozás neve magyarul:**

**Vállízületi ficam miatt végzett stabilizáló műtét**

**1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:** A műtétet vezetéssel (plexus) érzéstelenítésben vagy altatásban végezzük (lásd aneszteziológiai tájékoztató, beleegyezés). A műtét egyes esetekben a váll artroszkópiájával (tükrözésével) kezdődhet, amely során felmérjük az ízület állapotát, meggyőződünk az instabilitást okozó szakadásról, megtekintjük a rotátor köpeny mindkét oldalát esetlegesen egyéb sérülés fennállásának tisztázása céljából. Amennyiben az instabilitás egyértelmű okának a szalagos vápaperem leszakadása bizonyul, nyitott stabilizációs műtétet végzünk.

A váll elülső oldalán ejtett kb. 5-8 cm-es metszéből feltárjuk az ízületet. Az ízületi vápa csontos peremének előkészítését követően az ízületi tokot 2-3 varrattal illetve a varratok rögzülését biztosító fémhorgonyokkal a vápaperemhez visszavarrjuk. A műtét végén a műtési területre, ha szükséges az utóvérzés elkerülésére szívócsövet (drén) helyezünk. Gondos vérzéscsillapítást követően a sebet varratokkal zárjuk be. Egyes esetekben a beavatkozás elvégezhető fedetten azaz artroszkóposan, ami az utókezelés menetét és a gyógyulást jelentősen nem befolyásolja.

**Beavatkozás elnevezése:** Vállízületi ficam miatt végzett stabilizáló műtét: az ízületi tokot 2-3 varrattal illetve a varratok rögzülését biztosító fémhorgonyokkal a vápaperemhez visszavarrjuk.

**A beavatkozás indikációja:** A váll ismétlődő elülső-alsó ficama és az ezzel járó fájdalom.

**2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:** A váll ismétlődő elülső-alsó ficamának és az ezzel járó fájdalomnak a megszüntetése.

**3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:** Műtétet követően felléphet a seb fertőzése, vérömleny (hematoma) kialakulása, a kartartó korai levétele esetén rossz mozdulat során az ízületi tok ismételt leszakadása, melynek következtében a váll ismét ficamodhat, illetve az izomzat letapadása következtében mozgásbeszűkülés jöhet létre, mely a válltorna során rendszerint oldódik. Ritkán előfordulhat ér- és idegkárosodás. Vérrögösödés (trombózis), vérrög beékelődése a tüdőérbe (tüdőembólia) a felső végtagi műtéteknél rendkívül ritka.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegtenest véletlen visszahagyása.**

**A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!**

**4. Alternatívák ismertetése:** Ismétlődő ficam esetén a váll visszatétele, átmeneti rögzítése. A stabilitás helyreállításának nem műtétes, alternatív megoldása nem lehetséges bár a válltáji izomzat erősítésével az instabilitás valamennyire csökkenthető.

**5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:** A váll ismételt ficama során a váll instabilitása egyre fokozódik, növekvő számban jelentkeznek ismételt ficamok, melyek során a csontos vápaperem is lekophat és a felkarcsont feje is sérülhet. Ha esetleg a későbbiekben mégis sor kerül a műtetre, a csontos vápaperem kopása miatt csontblokk átültetésére is szükség lehet, a műtét eredményessége csökkenhet és a szövődmények kialakulásának esélye növekedhet.

**6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:** A beavatkozás 90-95%-ban kivédi az újabb ficam létrejöttét.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:** Műtétet követően a vállat levehető kartartóban, rögzítjük 2-4 hétre, ami alatt a vállat nem szabad mozgatni, de a könyök naponkénti tornáztatása fontos. Műtétet követően többnyire 2-3 napot szükséges kórházban maradni, amíg a műtéti fájdalom jelentős mértékben csökken, és a beteg megtanulja az otthon végzendő könyöktornát. A műtétet követő 4 hét elteltével a betegeket gyógytornász irányítása mellett megkezdik a válltornát. A mai házi betegápolási rendszerben lehetőség nyílik otthoni gyógytornász igénybevételére. Kontroll vizsgálat ebben az időben, 4 héttel a műtét után esedékes. Munkába való visszatérés függ a beteg foglalkozásától és általános állapotától.

**A beteg által feltett egyéb kérdések és arra adott válaszok:**

.....

.....

.....

.....

### **NYILATKOZAT**

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....  
**orvos aláírása és pecsétje**

.....  
**beteg (törvényes képviselő) aláírása**