



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Ortopéd-Traumatológiai Osztály

a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Kiss Jenő PhD egyetemi docens

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458- Internet: www.janoskorhaz.hu

ORTOP

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A tervezett beavatkozás neve latinul: Triple arthrodesis

A tervezett beavatkozás neve magyarul: Alsó ugróízület elmerovítése

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: A műtétet altatásban vagy gerinc érzéstelenítésben végezzük el. Az ugrócsont és a sarokcsont közötti ízületeket feltárjuk, az esetleges deformitást korrigáljuk, a csontok porcos végeit eltávolítjuk, majd a csontvégek helyzetét belső (fém) és külső (gipsz) rögzítő módszerekkel biztosítjuk a csontos átépülés kb. 3 hónapos időtartamára. A sebet varratokkal zárjuk.

A beavatkozás elnevezése: Az alsó ugróízület elmerovítése.

A beavatkozás indikációja: Fájdalommal, esetleg deformációval járó ízületi instabilitás ill. szepikus ízületi folyamat, ami más módszerekkel nem kezelhető.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja: A műtét során ugyan az ízületben amúgyis jelentősen beszűkült, fájdalmas mozgást feláldozzuk, merev ízületet alakítunk ki. Ugyanakkor az adott alsó végtagon fájdalomtalan, terhelésre és a szomszédos ízületek relatív ép funkciója révén az adott alsó végtagon csak némileg csökkent mozgásterjedelmű mozgásra alkalmas végtagot nyerünk.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei: A műtét során ritkán ideg és érkárosodás előfordulhat. Minden sebészeti beavatkozásoknál felléphet a seb fertőzése. A hosszú gipszrögzítés ideje alatt Sudeck disztrófia is kialakulhat. Vérrögösödés (trombózis), vérrög beékelődése a tüdőérbe (tüdő embólia) alakulhat ki ezért a teljes gipszelés időtartamára vérrögösödést gátló injekciós kezelést végzünk.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegtenest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése: Külső rögzítők (ortézisek) viselése, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők szedése, reumatológiai kezelés (fürdők, fizioterápia). Szepikus folyamatnál antibiotikum kezelés. Ezen eljárásoktól nagy valószínűséggel csak átmeneti javulás várható, az állandó fájdalom nem szűnik meg.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye: Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei: A fájdalom ill. deformitás állandósulása, ill. fokozódása, valamint az instabilitás fokozódása. Szeptikus ízület esetén a szeptikus folyamat továbbterjedése, mely végzetes is lehet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése: Nagy valószínűséggel fájdalomtalan, ám merev ízület alakul ki. A végtag jól terhelhető, de előfordulhat, hogy a beteg sántít, ill. főleg a nem teljesen egészséges szomszédos ízületek miatt valamennyi fájdalom visszamarad.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma: Műtétet követően a röntgenvizsgálattal is ellenőrzött csontos átépülésnek megfelelően a külső rögzítő (gipsz) eltávolítása, majd gyógytorna. A műtét után a gipszrögzítés ideje alatt a trombózis megelőzése céljából hasfal bőre alá injekció adása javasolt (trombózis profilaxis). Munkába való visszatérés függ a beteg foglalkozásától és általános állapotától.

A beteg által feltett egyéb kérdések és arra adott válaszok:

.....
.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosi indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása