

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Gyakoribb kézsérülések: Törések

A kézsebészeti beavatkozások finom műszerekkel, speciális, vékony varróanyagokkal, finom, a szöveteket nem roncsoló műtéti eljárással, gyakran nagyító vagy mikroszkóp alatt, vértelenítésben végzett műtétek.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Ízületi törés esetén az ízületi felszín helyreállítására és rögzítésére törekszünk fémanyaggal (tűződrótok, dróthurkok, kis lemezek, csavarok állnak rendelkezésre). Ízületen kívüli törés esetén a deformitás helyreállítása a cél (tengelyeltérés, hossz eltérés) illetve az elért helyzet rögzítése fémanyaggal.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja ízületi törés esetén a cél az ízületi felszín helyreállítása és rögzítése fémanyaggal, ízületen kívüli törés esetén a deformitás helyreállítása a cél (tengelyeltérés, hossz eltérés) illetve az elért helyzet rögzítése fémanyaggal.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- műtét utáni fájdalom, mely tartósan is megmaradhat
- műtéti területben jelentkező vérzés, mely ismételt műtétet tehet szükségessé
- műtétet követően kialakuló mozgászavar, ez a jól irányított utókezeléssel megelőzhető, illetve kezelhető, esetleg mozgás felszabadító műtétet tehet szükségessé
- műtét során létrejövő un. iatrogén sérülés, melynek elkerüléséért az operáló sebész mindent megtesz, de az esetleg létrejött ér, ideg, ínsérülés a műtét kiterjesztése, és a sérült képlet ellátása lehet szükségessé
- a műtéti seb fertőződése, mely ismételt műtéteket, előre nem látható ideig tartó további kezelést, a célként kitűzött műtéti eredmény meghiúsulását, esetleg a sérült, gyulladt végtagrész elvesztését és halálos szepszikus szövődményt is okozhat.
- Előfordulhat a törés ismételt elmozdulása vagy álízület kialakulása, mely ismételt műtétet tehet szükségessé.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

A törés típusától függően bizonyos törések konzervatívan is kezelhetők.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye: A műtét nélkül a sérült ízület korai kopása, fájdalma, az ízület elmerevedése, a kéz funkcióját zavaró deformitás marad vissza.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A legjobban sikerült műtét sem garantálja a gyógyulás után a jó funkciót, ennek eléréséhez igen hosszú (sokszor több hónapos), a betegtől türelmet és szoros együttműködést kívánó utókezelésre van szükség.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Műtét után az elért stabilitásnak megfelelő gipszrögzítés szükséges, általában 4 hétig, a gipszlevétel után utókezelés, melynek időtartama a sérülés jellegétől függ. A gyógytorna elmaradása esetén a gyógyulási eredmény nem lesz jó.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása