

# MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

## A térdkalács ficama

A térdkalácsficam jellemzően sportsérülés. A térdkalács kificomodik, és a combfeszítő izom belső ínas rostjai elszakadnak. Gyakran a térdkalács magától helyére ugrik. Az esetek 5 %-ban az ízületi felszínből egy kis porcos felszínű csontdarab is kitörhet.

### 1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A térdkalácsot könnyen a helyére lehet tenni, érzéstelenítés nélkül. Ha azonban a belső oldalon kiterjedt a sérülés, a combfeszítő izom elszakadt, akkor egy korán elvégzett műtéttel a későbbi, visszatérő térdkalácsficamok megelőzhetők. Ha porcfelszínnel rendelkező csontdarab is kitört, a térdízület feltárása szükséges. Az ízületi felszín helyreállítása kitört darab kis csavarral, vagy/és ragasztóval történő rögzítése lehetséges.

Újabb ficamra hajlamosít általános ízületi lazaság, kifejezett „X-láb”, és a magasan álló térdkalács. A műtét lényege a térdkalács ina csontos tapadásának áthelyezése, a belső oldali ízületi tok szűkítésével.

### 2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja ficam helyzetetele, visszatérő ficamnál az újabb térdkalácsficamok megelőzése.

### 3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A térdkalács újra ficamodhat, járás, sportolás közben, tönkre mehet a porcfelszín. Műtéti beavatkozás esetén sebfertőzés, vérömleny kialakulhat. Az alsó végtagi műtétek és az alsó végtagok tartós külső rögzítése a vérrögződést (vénás trombózis) és a vérrög tüdőérbe ékelődésének (tüdőembólia) esélyét megnövelik, emiatt orvosa véralvadásgátló kezelést fog javasolni.

*Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.*

*A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!*

### 4. Alternatívák ismertetése:

Egyéb kezelési lehetőség nincs.

**5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

Gyakori ficamodás, ízületi kopás (artrózis) kialakulása valószínű.

**6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

Az első ficam után nem megoperált betegek 15-20%-nál újabb ficam következhet be. A térdhajlítás a gipszlevétel után hamar visszatér.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

Nyújtott térd mellett gipszsínt, majd egy hét múlva gipsztokot vagy térdrögzítőt helyeznek fel, amelyet 3-5 hétig kell viselni. A gipszlevétel után a térdhajlítás hamar visszatér.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása