

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Térdízületi endoprotézis beültetés

A térdízületi kopás, deformáció, illetve sérülés után súlyosan károsodott térdízület esetén fájdalmas, mozgáskorlátozott térdízület kicserélése műízületre.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A térdkalács belső oldalán ejtett hosszú, ívelt metszésből megnyitjuk a beteg térdízületet. A megkapott, elmeszesedett, deformált ízületi felszínt eltávolítjuk, helyette szövetbarát fémből és műanyagból álló műízületet rögzítünk, ragasztunk be. Az utóvérzést elvezető szívócsöveket helyezünk az ízületbe.

Nagyfokú csontritkulásnál nem alkalmazzák. Műtét előtt részletes alapos kivizsgálás indokolt. A teljes protézis beültetést általában gerincközeli érzéstelenítésben, ritkábban altatásban végzik. Antibiotikus és vérrögmegelőző kezelést alkalmaznak a két leggyakoribb szövődmény elkerülésére. A műtét során, illetve után vérátömlesztés szükséges. Műtét után megfigyelésre a beteget 1-2 napra megfigyelésre a posztoperatív őrzőben helyezik el.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a kopás, deformáció, sérülés miatt károsodott, fájdalmas és mozgásában beszűkült térdízület műízületre cserélése.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Felléphet vérrögösödés, vérrög beékelődése a tüdőérbe (tüdőembólia) és sebfertőzés. Vérömleny keletkezhet, a protézis kificamodhat. Az esetek egy részében még a bennfekvés alatt ismételt műtéti feltárássra lehet szükség. Előfordulhat ér- és idegkárosodás. A térdízületi protézisének eltávolítása is előfordulhat szövődmények miatt, ilyenkor végső megoldásként térdízület elmerevítése, ritkán amputáció is szóba jön.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedése, fizioterápia, reumatológiai és gyógyfürdőkezelés, röntgen besugárzás, gyógytorna. A konzervatív kezeléstől csak átmeneti javulás várható.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Kezeletlenül a térdfájdalom további fokozódása, mozgáskorlátozottság súlyosbodása, életminőség további romlása várható.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A műtét általában jó eredményt ad, a betegek életminősége sokat javul.

Későbbiekben azonban a protézis kilazulhat, fertőzés miatt vagy az elhasználódás következtében. A protézisek élettartama 12-20 év. Néha szükség lehet a protézis cseréjére is. Néha az eltávolított protézis helyett újabb nem ültethető be, ilyenkor a térdízület elmerevítése szükséges, de ez 5-15 cm-es rövidüléssel is jár, melyet orthoped cipővel lehet korrigálni és a beteg segédeszközzel mozgásképesé válhat.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A beteg a műtét után néhány nappal már gyógytornász segítségével felkelhet, járókerettel, mankóval részleges terheléssel járhat, végtagtorna szükséges 4-8 hétig a kívánt mozgástartomány eléréséhez, és az önálló járóképesség kialakulásához.

10-14 nappal a műtét után a varratokat el lehet távolítani.

A bentfekvés ideje a beteg állapotától, illetve a seb gyógyulásától függ. Általában 5-6 nap után otthonába távozhat, vagy rehabilitáció osztályra veszik át.

A megtanult torna további rendszeres végzése szükséges. A műtét utáni 6. héten járóbetegként vizsgálaton kell megjelenni, ezután a teljes terhelés is engedélyezett. A házi betegápolási rendszerben lehetőség nyílik otthoni gyógytornász igénybevételére is. A műtét után 35 napig a vérrögmegelőző kezelést folytatni kell.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további

ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása