

## MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....  
Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

### **A vékonybél sérülésének ellátása varrat vagy részleges kimetszés útján**

Tompa, vagy áthatoló hasi sérülést követően, ha gyanú van bélsérülésre – erős hasi fájdalom, izomvédekezés a hasfalban – előzetes röntgen és ultrahang vizsgálat után azonnal műtét végzendő.

#### **1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:**

A hasüreg megnyitása után felkeressük a sérült bélkacsot, vagy bélkacsokat. Kisebb szakadás esetén elég az elvarrás, nagyobb sérülésnél, vagy bélfodor szakadás esetén, (mely bélfal elhalással jár), az érintett bélszakaszt eltávolítjuk, majd a bél folytonosságát helyreállítjuk. A műtét alatt gyomorszondát vezetnek be, mely 4-5 napig marad bent.

#### **2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:**

Terápiás eljárás, amely célja a sérülés ellátása, ezzel a hashártyagyulladás elkerülése.

#### **3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:**

A hasüregben lévő üreges szervek, így a vékonybél átszakadásának ellátása után mindig számítani kell, hashártyagyulladás kialakulására, vagy varratelégtelenségre, mely az esetek kis részében ismételt műtéti beavatkozást jelent. Sebfertőzés kialakulása előfordulhat.

*Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.*

*A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!*

#### **4. Alternatívák ismertetése:**

A bélsérülések ellátásának leggyakrabban végzett módja a hasüreg megnyitásával végzett bélvarrat, vagy kimetszés.

#### **5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

Kezeletlenül a sérülés végzetes kimenetelű hashártyagyulladásához vezet.

#### **6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

Jól tartó varratok esetén a bélműködés megindul, rövid időn belüli gyógyuláshoz vezetnek.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

A sérült három napig szájon át táplálékot nem kap, ezt követően ihat. Ha szövődmény nem lép fel, újabb három nap múlva pépes, majd szilárd táplálék fogyasztható. Sikeres beavatkozást követően egy héttel a beteg otthonába bocsátható, négy hét múlva korábbi tevékenységét folytathatja.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása