



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.
Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

Betegtájékoztató kötőhártya kettőzet és kötőhártya tumor műtétről.
(a beleegyező nyilatkozat .sz. melléklete)

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről.

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

Kúszóhályognak nevezzük kötőhártya kettőzet kitapadását a szaruhártya felületére.

Eltávolítása szükséges lehet látásromlás esetén/ megelőzése céljából, illetve ha gyulladós/ idegentest érzés szerű panaszokat okoz.

A kötőhártya daganatai lehetnek jó és rosszindulatúak. A daganatok kiirtása során mindig törekszünk arra, hogy lehetőség szerint az összes kóros sejtet eltávolítsuk. Emiatt nemcsak a kóros, hanem az ép szövetek egy része is kimetszésre kerülhet. Szükség lehet arra is, hogy pótoljuk az anyaghiányt saját vagy donor szövettel.

Érzéstelenítés

A kötőhártyán végzett beavatkozásokat helyi érzéstelenítésben végezzük. Az alkalmazott gyógyszert ilyenkor szemcsepp és kötőhártya alá adott injekció formájában adjuk be. A műtét bonyolultságától és kiterjedésétől, valamint az életkortól - kisgyermek -függően altatásban végezzük az operációt. Ennek részleteiről altatóorvosunk tájékoztatja.

Mik lehetnek a műtét komplikációi ?

- műtét közben jelentkező vérzés, duzzanat
- gyulladás a műtétet követő időszakban
- heg alakulhat ki az erre hajlamos betegeken
- a műtétet követően (átmeneti) idegentest érzés
- egyes elváltozások hajlamuknál fogva kiújulhatnak, ez újabb műtétet igényelhet



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

- az elváltozások jellege, terjedelme miatt nem mindig lehetséges tökéletes esztétikai és funkcionális eredményt elérni az első műtétnél, így újabb operáció(k)ra lehet szükség egyes esetekben.

A műtét után, normális gyógyulási folyamat részeként a szem körül fájdalom jelentkezhet. A szem fehérje duzzadt, véraláfutásos lehet. Ezen tünetek megfelelő kezeléséről és várható gyógyulási időtartamáról Önt kezelő orvosa tájékoztatni fogja.

Hangsúlyozni kell, hogy minden komplikációra és szövődményre, mint bármely műtéti beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet.

**A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI,
KOCKÁZATAI**

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges előnyeitől elesik.

**BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES
ELŐNYEI, KOCKÁZATAI**

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt már ez a műtét válik indokolttá, más, bizonyítottan hatásos beavatkozás csak elvétve jöhet szóba.

Alulírott a fentiek tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről a kezelőorvosomat tájékoztattam.

Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem.

.....