



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Ortopéd-Traumatológiai Osztály

a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Kiss Jenő PhD egyetemi docens

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458- Internet: www.janoskorhaz.hu

ORTOP

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A tervezett beavatkozás neve latinul: Tendovaginitomia

A tervezett beavatkozás neve magyarul: Ínhüvelybemetszés

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: A műtétet általában helyi érzéstelenítésben, ill. vezetéssel (plexus) érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük (lásd aneszteziológiai tájékoztató, beleegyezés). A műtét idejére, mely általában 10-15 perc, vértelenítő mandzsettát helyezünk fel a beteg felkarjára. A tenyérben az alapízületek tenyéri felszínén ejtett 2-3 cm-es harántmetszésekből az ínhüvelyek kezdeti 2-3 cm-es szakaszait behasítjuk, az ér-ideg-ín képletek megkímélésével. Gondos vérzéscsillapítást követően a sebet varratokkal zárjuk be.

A beavatkozás elnevezése: Ínhüvelybemetszés

A beavatkozás indikációja: Pattanóujj jelenség esetén, amikor az ujj nyújtása, ill. hajlítása csak egy pattanó hang, ill. érzés után vihető végbe (vagy még úgysem, - „elakadási tünet”), a műtét célja: az ujj működésének helyreállítása a relatív beszűkült ínhüvely felszabadításával. Ennek következtében a fájdalom megszűnik, és a mozgásterjedelem javul. A végtag funkciója helyreáll. A beteg életminősége javul.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja: A kéz ujjain az ínhüvely szájadék kezdeti szakaszának szűkülete miatt kialakult időnként fájdalommal és mozgásbeszűküléssel is járó ún. pattanóujj megszüntetése.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Műtétet követően felléphet a seb fertőzése, vérömleny (haematoma) kialakulása, illetve az izomzat letapadása következtében a mozgásbeszűkülés, mely a torna során rendszerint oldódik. Ritkán előfordulhat ér- és idegkárosodás.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatív kezelési lehetőségek: Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedése, lokálisan adott szteroid+fájdalomcsillapító injekció adása, fizioterápia, gyógytorna, reumatológiai és gyógyfürdőkezelés, tehát összességében az ún. konzervatív (nem műtéti) kezelési lehetőségek. Ezen eljárásoktól nagy valószínűséggel csak átmeneti javulás várható.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye: Magára hagyva a pattanóujj jelenség az esetek legnagyobb részében az ujj teljes elakadásához, így annak működésképtelenségéhez, ezáltal az egész kéz-funkció romlásához vezet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A beavatkozás 98%-ban jelentősen javítja a funkciót és csökkenti, vagy megszünteti a fájdalmat. 2%-ban nem javul a beteg állapota.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma: Helyi érzéstelenítés esetén a műtétet ambuláner végezzük, általános érzéstelenítés esetén (pl. több ujjon egy időben végzett beavatkozás) a kórházi bent tartózkodás ideje 1-2 nap. Varratszedésre a műtétet követő 10-12. napon kerül sor ambuláns kontroll során. Már a műtét utáni naptól megkezdett gyógytornakezelés eredményeként a műtétet követő 2-3. héten a teljes funkció visszatérése várható.

A beteg által feltett egyéb kérdések és arra adott válaszok:

.....
.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszerszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása