



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.
Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

Betegtájékoztató szemgolyó eltávolításához
(a beleegyező nyilatkozat sz. melléklete)

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről.

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

A tervezett beavatkozást helyi érzéstelenítésben vagy általános érzéstelenítésben (altatásban) végezzük.

A fenti műtét lényege: A szemgolyó egészének művi eltávolítása (a külső egyenes izmok megtartásával, és lehetőség szerint egymással való egyesítésével), majd a kötőhártyaseb zárásával. Így a kialakított kötőhártyaszák műszem viselésére alkalmas. A szemgolyó eltávolítása miatt az operált oldalon teljes vakság alakul ki.

A fenti beavatkozásra akkor van szükség ha:

- a szemben kialakult rosszindulatú daganat nagysága és / vagy elhelyezkedése miatt másképpen (gyógyszer, sugárkezelés) nem gyógyítható.
- Az előzőleg sérült, operált, rosszul látó szemben visszatérő, súlyos gyulladások lépnek fel, amelyek antibiotikus és gyulladáscsökkentő kezelésre nem reagálnak és a másik ép szemet esetleg súlyos gyulladással veszélyezteti.
- a szem vak, fájdalmas és a fájdalom konzervatív úton nem csökkenthető, a fájdalom megszüntetéséhez a szemgolyó művi eltávolítása szükséges.

A műtét során és a műtétet követő időszakban (akár évekkel később is) számos **szövődmény** léphet fel, amelyek az Ön esetében a **következők lehetnek:** a helyi érzéstelenítő injekció során fellépő allergiás reakció. Erős vérzés, amely a kötőhártya és a szemhéjak alávérzését eredményezi, gyulladás, varratelégtelesség, sebszétválás.



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

A szövettani vizsgálat eredményétől függően esetleg további kezelésre vagy beavatkozásra is szükség lehet.

A lehetséges szövődmények listája minden beavatkozás esetén hosszú és a beteg számára ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. Ezek a szövődmények ritkák és ha fel is lépnek, gyakran nem súlyosak, megfelelő kezeléssel legyőzhetők. Lehetnek azonban súlyosak, életveszélyesek is, akár a látás vagy a szem elvesztését eredményezhetik, sőt ritkán halálhoz is vezetnek.

A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

A beavatkozás előtti történések

A beavatkozás

- a.) vezetéssel (a szem mellé adott injekcióval történő) érzéstelenítésben,
- b.) altatásban történik.

Mindkét esetben a beavatkozás előtt érzéstelenítő szemcseppeket is fog kapni. Amennyiben a beavatkozás altatásban történik, úgy az altatóorvos az altatás módjáról és annak esetleges szövődményeiről tájékoztatni fogja.

A beavatkozás utáni történések

A beavatkozás után a beteg gyulladásgátló és antibiotikum tartalmú szemcseppeket kap, amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia, várhatóan hetekig a műtét után.

Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények

A műtét után tartózkodjék az erős fizikai terheléstől, ne menjen uszodába, szaunába. Az első napok során fokozottan ügyeljen arra, hogy víz, sampon, szappan se kerüljön az operált területre. Az előírt szemcseppeket az orvos utasításai szerint kell használnia. Szemészeti ellenőrző vizsgálatra a kezelést végző szemorvos utasításának megfelelően kell elmenni.

A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges előnyeitől elesik.



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

**A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁΣ ELJÁRÁSOK, AZOK
LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI**

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt már a szemgolyó eltávolítása válik indokolttá, más, bizonyítottan hatásos beavatkozás csak elvétve jöhet szóba.

Alulírott a fentiek tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről, ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani, illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségemről a kezelőorvosomat tájékoztattam.

Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem.

.....