



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-SZÜL-08

**MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A
BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA**

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

**A MÉHNYAKBÓL TÖRTÉNŐ KÚP ALAKÚ KIMETSZÉS
(CONISATIO)**

1. A tervezett beavatkozás leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Conisatio portionis uteri. A méhnyak hámjából cytológiával igazolt hámdysplasiája miatt kóros hámfelszín kimetszése.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Diagnosztikus, de egyben terápiás cél.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció léphet fel. A műtétet követően átmeneti utóvérzés, vagy fertőzés jelentkezhet. Vérzés esetén a vérzés csillapítására ismételt öltést helyezünk be, súlyos esetben vérátömlesztésre lehet szükség. A fertőzés kezelésére antibiotikum adása jöhet szóba. A preparálás során sérülhet a húgycső, húgyhólyag, végbél. A sérülések ellátása újabb műtétet igényelhet.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Alternatívaként felmerülhet electromos kaccsal, vagy laeserrel végzett műtét is, de ezen esetekben a resectios szél korrekt megítélése a pathológus számára nem lehetséges.

5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

A hámváltozás tovább alakulhat méhnyakrák irányába, ami súlyos, nagy kockázattal kezelhető betegség

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A siker az elváltozás éppen való kimetszése, de a szövettani eredmény függvényében további beavatkozások (méheltávolítás, sugárkezelés) is szóba jöhet.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Hüvelyi vérzés, fájdalom. A műtét során a méhnyak hegesedhet, ami esetleg a szülés esetén a tágulási szak nehezítettségét okozhatja. A gyógyulás időtartama kb. 2-3 hét.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kénysertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása