



MEGBÍZÓ:

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
MŰSZAKI OSZTÁLY

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



GENERÁLTERVEZŐ:

KÖZTI ZRT (Középülettervező Zrt.)

1023 Budapest, Lubló u. 2.
Tel.: (+361) 487 2600 Fax: (+361) 487 2609
E-mail: kozti@kozt.hu

BERUHÁZÁS NEVE:

**SZENT JÁNOS KÓRHÁZ NŐVÉRSZÁLLÓJÁNAK
BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI**
1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV

RAJZ NEVE: AE4-M-F-FV; AE4-M-I-FV; AE4-M-I-FV; AE4-M-II-FV;
AE4-M-III-FV JELŰ ELOSZTÓ BERENDEZÉS EGYVONALAS TERVE

ÉPÍTÉS:

MAROSI MIKLÓS

ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:

SEBŐ ISTVÁN

ÁCS ISTVÁN

STATIKUS

KERTTERVEZŐ

BELSŐÉPÍTÉS
KERECSÉNYI ZSUZSA

FŰTÉS-HŰTÉS
SZAKÁL SZILÁRD

VÍZ-CSATORNA
SZAKÁL SZILÁRD

SZELLŐZÉS

ELEKTROMOS
RITZL ANDRÁS

GYENGEÁRAM
KAJTÁN LÁSZLÓ

KÖZMŰVEK

ELLENŐR
NÉMETH TAMÁS

TÖRZSSZÁM
00.285.06.17

RAJZSZÁM

LÉPTÉK


KELT

ELE-010


M=1:-

2017. 02. hó

AE4-M-F-FV JELŐ ELŐSZTŐ BERENDEZÉS EGYVONALAS TERVE

[illegible]

AE4-M-II-FV
JELÜ ELŐSZTÓ BERENDEZÉS EGYVONALAS TERVE



Leágazás / Branch circuit	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
Megnevezés / Denomination	Folyósó vil. 66%	Név név	Világítás kapcs. ny.gombbal, késleltetett lekapcsolással	Név név	Név név	Név név	Kijáratjelző	Világítás 66%	Világítás 33%	Takarító dugalj
Betáplált teljesítmény / built-in power (kW)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,231	0,154	3,68
Egyidejű teljesítmény / simoulten. power (kW)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,231	0,154	1
Aramerősség / Current(A)	16A	-	-	-	-	-	10	2,82	1	16
Kábel / Cable	mm2	-	3x1,5	-	-	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	típus / type	-	NYV-J	-	-	-	NYV-J	NYV-J	NYV-J	NYV-J
	hossz / lenght. (m)	-	10	-	-	-	15	15	15	5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-