



IDEGSEB-08

ÁGYÉKI PORCKORONGSÉRV (MICRODISCECTOMIA)
MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A
BETEG NYILATKOZATA

Név:	TAJ:
Születési dátum	Betegség:
Lakcím:	

Tájékoztatót adó orvos neve:

Tisztelt Páciens

Tisztelt Hozzátartozó/ Törvényes képviselő!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, az Ön/hozzátartozója beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a tervezett beavatkozás módjáról, következményeiről, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés során esetlegesen jelentkező szövődményekről.

1. A TERVEZETT BEAVATKOZÁS

indikációja:

- tartós és más kezelési formákra (gyógyszeres, pihenés, gyógytorna, reumatológiai kezelés) nem reagáló, a beteget mindennapi tevékenységében, munkavégzésében korlátozó vagy gátló derék - és alsó végtagi fájdalom,
- ideggyöki károsodásra utaló kiesési tünetek: alsó végtagi érzészavar, az alsó végtag valamelyik izomcsoportjának gyengesége, bénulása, vizelet és/vagy székletürítési zavar.

rövid leírása:

- az „összenyomott” kifeszített ideggyök felszabadítása, amivel a fájdalom forrását iktatjuk ki, valamint a degenerált, elpuhult, porckorong eltávolítása a csigolyaközi térből, amivel a porckorongsérv kiújulását előzzük meg. A műtét hasra fordított, ún. térd- könyök helyzetben történik. A műtét során a gerinc megfelelő szakaszán a középvonalonban ejtett néhány cm-es bőrmetszés és az izomzat leválasztása után a két szomszédos csigolyaív között az ún. sárga szalagot kimetszve elérjük a porckorongsérvet, amit eltávolítunk. Ezt követően a csigolyaközi térbe hatolva az elpuhult porckorongot is lehetőség szerint teljesen eltávolítjuk.
- A műtéti érzéstelenítésről ill. az altatásról az altató orvos fogja tájékoztatni!

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

- az ágyéki és alsó végtagi fájdalmak és idegrendszeri tünetek enyhítése, megszüntetése
- további idegrendszeri károsodások megelőzése
- a további gyógytornakezelésre alkalmas állapot biztosítása, a mozgásképeség javítása,

- a munkaképesség visszanyerése

3. A tervezett beavatkozás során vagy azt követően előforduló lehetséges (nem feltétlen kialakuló) szövődmények:

- Tartós fájdalom, tartós zsibbadás és érzészavar.
- Átmeneti vagy tartós vizelet- és/vagy székletürítési rendellenesség.
- A műtéti seb utóvérzése.
- A gerincúri kemény agyburok sérülése miatt agyvízcsorgás s emiatt elhúzódó kórházi kezelés.
- Új idegrendszeri tünetek jelentkezése: izombénulás, érzészavar, vizelet, székletürítési probléma.
- Sebgyógyulás (mély, ill. felszíni).
- Mélyvénás thrombózis, tüdőembólia, szélsőséges esetben halál.
- Hasi vagy hashártyán belüli szervek (bél) sérülése.

4. Alternatívák ismertetése:

Az esetek többségében nincs alternatív eljárás. Egyes esetekben szóba jön:

- sebészi: nincs
- nem sebészi: a további konzervatív kezelés folytatása: fájdalomcsillapítás, gyógytorna, gerinckímélet

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye: a betegséggel együtt járó panaszok és tünetek súlyosbodása, a mozgás teljesítmény, illetve a munkaképesség csökkenése vagy további romlása:

- tartós derék- és alsó végtagi fájdalom, munkaképesség elvesztése
- idegrendszeri károsodások jelentkezése (végtagi izomgyengeség, zsibbadás)
- vizelet- és székletürítési zavarok

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A műtét sikere lényegében abban áll, hogy a tervezett sebészi beavatkozást a tervezett technikai módszerekkel kivitelezzük, a műtét során jelentkező komplikációkat elhárítjuk.

A műtéti kezelés sikere az elvégzett beavatkozásnak (és perioperatív kezelésnek) köszönhető állapot javulást ill. gyógyulást jelenti, azaz elérjük a 2. pontban megfogalmazott célokat.

Nem jelenti azonban a távolabbi jövőben előfordulható betegségek elkerülését, megelőzését.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét utáni időszak több szakaszra bontható:

- közvetlen műtét utáni szakasz (kórházi kezelés): várhatóan 4-6 nap
- otthonában táppénzen várhatóan 6-8 hét
- rehabilitáció, fokozatos munkába állás, visszatérés a mindennapi élet tevékenységeihez: várhatóan a következő félév során

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....

.....

.....

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást/felvilágosítást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A tájékoztatást/felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A tájékoztatás/felvilágosítás dátuma:

A műtét tervezett dátuma:

A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje

Budapest, év hó nap óra perc

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes tájékoztatása/felvilágosítása — mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését elutasítom.

A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A kezelőorvos aláírása, pecsétje

Budapest, év hó nap óra perc
