



IDEGSEB-14

**ELÜLSŐ NYAKI PORCKORONGSÉRV ELTÁVOLÍTÁS (+/- FIXÁCIÓ)
MŰTÉT/BEAVATKOZÁS BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A
BETEG NYILATKOZATA**

Név:	TAJ:
Születési dátum	Betegség:
Lakcím:	

Tájékoztatást adó orvos neve:

Tisztelt Páciens

Tisztelt Hozzá tartozó/ Törvényes képviselő!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, az Ön/hozzá tartozója beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a tervezett beavatkozás módjáról, következményeiről, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés során esetlegesen jelentkező szövődményekről

1. A TERVEZETT BEAVATKOZÁS

indikációja: Műtéti megoldás szükséges, ha tartós és más kezelési formákra (gyógyszeres, pihenés, gyógytorna, rheumatológiai kezelés) nem reagáló, a beteget mindennapi tevékenységében, munkavégzésében korlátozó, vagy gátló nyaki, nyak – vállövi, felső végtagi fájdalom, a bántalmazott ideggyökökre, vagy a nyaki gerincvelőre vonatkozó idegrendszeri kiesési tünetek (felső végtagi érzészavar, a felső végtag valamelyik izomcsoportjának gyengesége, bénulása, a gerincvelő érintettsége estén alsó végtagi bénulás székelési-vizelési zavar) jelennek meg.

rövid leírása: a műtét háton fekvő helyzetben történik, a műtéthez röntgen képerősítőt és sebészi mikroszkópot is használunk. A nyak elülső régiójából tárjuk fel a gerincoszlop elülső felszínét, melynek során a nyaki érképleteket, a légcsövet és nyelöcsövet szétválasztjuk, eltartjuk. A feltárt, degenerált porckorongot eltávolítjuk a csigolyaközi térből. Ezáltal az összenyomott ideggyökök, illetve a gerincvelő felszabadul a nyomás alól és a fájdalom forrását kiiktatjuk. A kiürített porckorong helyére, fém implantátum (i.e.: cage) behelyezésével a nyaki gerinc anatómiai viszonyait, megfelelő görbületét állítjuk helyre.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

- fájdalom megszüntetése,
- további neurológiai tünetek megelőzése
- a nyaki élettani görbület helyreállítása

A tervezett beavatkozás során vagy azt követően előforduló lehetséges (nem feltétlen kialakuló) szövődmények:

- Az idegelemek sérüléséből adódó felső végtagi bénulás, érzészavar, a gerincvelő sérülése esetén alsó végtagi bénulás, széklet - vizelet tartási rendellenesség kialakulása.
- A nyelőcső sérülése esetén nyelőcső sipoly, mellüregi gyulladás alakulhat ki, aminek halálos szövődménye is lehet.
- A műtét szövődményei az utóvérzés, fertőzés, gennyedés, esetleg agyhártyagyulladás.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz és halálhoz is vezethetnek!

3. Alternatívák ismertetése:

Az esetek többségében nincs alternatív eljárás. Egyes esetekben szóba jön:

- sebészi: nyaki porckorongsérv eltávolítás hátsó feltárásból
- nem sebészi: infúziós fájdalomcsillapítás, gyógytorna

4. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

- A műtéti kezelés elmaradása a betegséggel együtt panaszok és tünetek súlyosbodását, a gerincvelő bántalma esetén a mozgás teljesítmény, illetve a munkaképesség csökkenés további romlását eredményezheti, ami akár az alsó végtagok bénulásával is járhat.

5. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A műtét sikere lényegében abban áll, hogy a tervezett sebészi beavatkozást a tervezett technikai módszerekkel kivitelezzük, a műtét során jelentkező komplikációkat elhárítjuk.

A műtéti kezelés sikere az elvégzett beavatkozásnak (és perioperatív kezelésnek) köszönhető állapotjavulást, ill. gyógyulást jelenti, azaz elérjük a 2. pontban megfogalmazott célokat. Nem jelenti azonban a távolabbi jövőben előfordulható betegségek elkerülését, megelőzését.

6. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét utáni időszak több szakaszra bontható:

- közvetlen műtét utáni szakasz (kórházi kezelés): várhatóan 3-4 nap
- otthonában táppénzen várhatóan 6 hét
- rehabilitáció, fokozatos munkába állás, visszatérés a mindennapi élet tevékenységeihez: várhatóan a következő 3 hó során.

7. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást/felvilágosítást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A tájékoztatást/felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A tájékoztatás/felvilágosítás dátuma:

A műtét tervezett dátuma:

A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje

Budapest, év hó nap óra perc

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes tájékoztatása/felvilágosítása — mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését elutasítom.

A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A kezelőorvos aláírása, pecsétje

Budapest, év hó nap óra perc