

SBO BETEGTÁJÉKOZTATÓ – PERICARDIOCENTESIS

1. Beavatkozás megnevezése

Pericardiocentesis – szívburok punctiója, folyadék lebocsátása a pericardiumból.

2. Beavatkozás leírása

A pericardiocentesis során az orvos steril körülmények között, helyi érzéstelenítés mellett tűt szúr a szívburok (pericardium) üregébe, hogy onnan kóros mennyiségű folyadékot távolítson el. A beavatkozás ultrahang- vagy EKG-vezérelten történik, általában a szegycsont alatti régióból. A folyadék lebocsátása után mintát küldenek laboratóriumi vizsgálatra. Szükség esetén drént (vékony lebocsátó csövet) is behelyeznek a pericardialis üregbe.

3. A beavatkozástól várt haszon

A szívburokban felszaporodott folyadék nyomást gyakorolhat a szívre, akadályozva annak működését (szívtamponád). A pericardiocentesis segítségével a nyomás csökkenthető, a keringés stabilizálható, illetve diagnosztikai célból az ok tisztázható.

4. A beavatkozás indikációi

- Hemodinamikai instabilitással járó szívtamponád
- Kórosan nagy pericardialis folyadékgyülem
- Diagnosztikus célú mintavétel ismeretlen eredetű pericardialis effúzió esetén
- Posztoperatív vagy trauma utáni pericardialis folyadékgyülem

5. A beavatkozás kontraindikációi

- Kis mennyiségű, tünetmentes pericardialis folyadék
- Nem kooperáló beteg
- Vérzékenység (orvosi mérlegelést igényel)
- Lokális infekció a szúrás területén

6. A beavatkozás veszélyei, lehetséges szövődményei

- Szívizom sérülés, kamrafal perforáció
- Arrhythmia (szívritmuszavar)
- Vérzés, hemopericardium
- Tüdő- vagy májsérülés
- Légmell, fertőzés

7. A beavatkozás elmaradásának veszélyei

A szívtamponád vagy jelentős pericardialis folyadékgyülem fennállása esetén a szív működése akadályozott, ami súlyos keringési elégtelenséghez, végső soron halálhoz vezethet. A beavatkozás elmaradása életveszélyes lehet.

8. Lehetséges alternatív kezelési módok

- Pericardium műtéti megnyitása (pericardiectomy) – súlyos vagy recidiváló esetekben
- Gyógyszeres kezelés (gyulladáscsökkentők) – ha gyulladásos eredet áll a háttérben, és nincs tamponád
- Megfigyelés – nem életveszélyes esetben

9. Beleegyező vagy visszautasító nyilatkozat

Kijelentem, hogy a „Pericardiocentesis” nevű beavatkozással kapcsolatban a szükséges szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkaptam. A beavatkozás célját, menetét, lehetséges előnyeit, kockázatait és alternatíváit megértettem. A döntéshez elegendő időt kaptam.

- ☐ Beleegyezem a beavatkozás elvégzésébe.
- ☐ Nem egyezem bele a beavatkozás elvégzésébe.

Kelt:

Beteg / törvényes képviselő aláírása:

Tájékoztatást adó orvos neve és aláírása:

Pecsétszám / pecsét: