



SBO-01

ARTÉRIÁS KANÜL BEHELYEZÉSE
BEAVATKOZÁS BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A
BETEG NYILATKOZATA

Név:	TAJ:	
Születési dátum:	Betegség:	
Lakcím:		

Tájékoztatást adó orvos neve:

Tisztelt Páciens!

Tisztelt Hozzártartozó/ Törvényes képviselő!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, az Ön/hozzártartozója beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a tervezett beavatkozás módjáról, következményeiről, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés során esetlegesen jelentkező szövődményekről.

1. A tervezett beavatkozás

rövid leírása:

Az artériás kanül egy vékony, rugalmas cső, amelyet általában a csuklóban (a. radialis), ritkábban a könyökhajlatban (a. brachialis) vagy a lágyékhajlatban (a. femoralis) futó verőérbe vezetnek be steril technikával, helyi érzéstelenítés mellett. A kanült általában nyomásmérő eszközhez és vérvételi rendszerhez csatlakoztatják. Segítségével folyamatos vérnyomásmonitorozás és gyakori vérmintavétel válik lehetővé (pl. vérgázanalízishez).

indikációja (javallata):

- Folyamatos vérnyomásmonitorozás igénye (pl. instabil keringés, sokk)
- Gyakori vérvételi igény (pl. vérgázanalízishez)
- Kiváltképp intenzív terápiás beavatkozás alatt vagy műtéti altatás során
- Vasopresszor-(vérnyomásemelő) vagy inotrop- (szívösszehúzó erejének javítása) szerek alkalmazása mellett

kontraindikációk:

- Vérellátási zavar a végtagban, ahová a kanült tervezzük (pl. érszűkület)
- Vérzékenység, véralvadásgátló kezelés (orvosi mérlegelést igényel)
- Fertőzés vagy bőrgyulladás a szúrás helyén

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Az artériás kanül pontos, folyamatos vérnyomásmérést biztosít, és lehetővé teszi a gyakori, fájdalommentes vérgáz- és laborvizsgálatokat, különösen kritikus állapotú betegek esetén. Segít a terápiás döntések meghozatalában és a beavatkozások hatásának követésében.



3. A tervezett beavatkozás során vagy azt követően előforduló lehetséges (nem feltétlenül kialakuló) szövődmények:

- Vérzés, haematoma
- Artériás trombózis, embólia
- Vérellátási zavar, ujjak elfehéredése, necrosis
- Fertőzés
- Idegsérülés
- Pszeudoaneurysma- (katéterezés következtében kialakuló vérömleny), arteria sérülés

4. Alternatívák ismertetése:

- Nem invazív vérnyomásmérés (kevésbé pontos, nem folyamatos)
- Ismételt szúrásos vérgázvétel (fájdalmasabb, időigényes)
- Pulzoximéteres monitorozás (csak oxigénszaturációt mutat)

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A folyamatos, pontos vérnyomásmonitorozás és a rendszeres vérgázvizsgálatok hiánya kritikus állapotban lévő beteg esetén súlyos következményekkel járhat. A terápiás döntések megalapozottsága csökkenhet, ami a beteg állapotának romlásához vezethet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Az artériás kanülálás rutinszerű, magas sikerességű beavatkozás megfelelő indikáció és technika esetén. Sikeres kanülálás esetén folyamatos, megbízható artériás vérnyomás monitorozás és közvetlen vérmintavételi lehetőség biztosított, ami a beteg intenzív terápiás ellátását jelentősen segíti.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A kanül eltávolítása után a szúrási helyet néhány percig nyomni kell a vérzés megelőzése érdekében. Átmeneti bőrpír vagy kisebb haematoma (vérömleny) előfordulhat, amely néhány napon belül megszűnik. A kanülálás szövődménymentes esetben nem igényel különleges utókezelést.

8. A beteg/hozzátartozó által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT – Artériás kanül behelyezése

Elismerem, hogy részletes, egyéniesített szóbeli tájékoztatást/felvilágosítást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam.

A megajánlott beavatkozás: ***ARTÉRIÁS KANÜL BEHELYEZÉSE***

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszeretől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A beavatkozás olyan, orvosi indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosi indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A tájékoztatást/felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A tájékoztatás/felvilágosítás dátuma:

A beavatkozás tervezett dátuma:

.....
A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása A tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje
Budapest, év hó nap óra perc

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes tájékoztatása/felvilágosítása — mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését elutasítom.

.....
A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása A kezelőorvos aláírása, pecsétje
Budapest, év hó nap óra perc