Észak-budai
Szent János
Centrumkórház

Perinatális Intenzív Centrum
Dr. Dalloul Hicham
osztályvezető főorvos
pic@janoskorhaz.hu
06 1 458 4590

BE-PIC-02

HÓLYAG KATÉTEREZÉS

BEAVATKOZÁS BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG NYILATKOZATA

Név:	**TAJ:**
Születési dátum	**Betegség:**
Lakcím:	

Tájékoztatást adó orvos neve: .....

Tisztelt Hozzátartozó/ Törvényes képviselő!
A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, az Ön beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a tervezett beavatkozás módjáról, következményeiről, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés során esetlegesen jelentkező szövődményekről.

1. A TERVEZETT BEAVATKOZÁS

indikációja (javallata):

- Vizeletelfolyási akadály megszüntetése
- Húgyúti fertőzések diagnosztizálása illetve kizárása
- A veseműködés pontos megfigyelése, diagnosztizálása, ezzel a keringési rendszer működésének, a folyadékháztartásnak a monitorizálása (folyamatos megfigyelése).

rövid leírása:
A beavatkozást végző orvos, megfelelő előkészítést és pozicionálást követően, megfelelő fájdalomcsillapítás mellett, a sterilitásra vonatkozó szabályok teljes betartásával, erre a célra gyártott eszközt, katétert vezet fel a húgyhólyagba. Ellenőrzi a katéter vezetését. Ezután ragasztással a sterilitás szabályait figyelembe véve kirögzíti a katétert, később azt a sepsis -antisepsis szabályai szerint ápolja.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

A géppel lélegeztetett, súlyosabb állapotú koraszülöttek, különösen az extrém kissúlyú (1500 g alatti) koraszülöttek esetében gyakori probléma a vizeletürítési nehézség. Emiatt szükségessé válhat hólyag katéter behelyezése, a vizelet ürítés akadálymentessé tétele, a vizelet mennyiségének pontosabb mérése, illetve steril vizeletmintavétel céljából. A vizeletürítés megfigyelésénél önmagában nem csak a mennyiség, hanem az egyéb körülmények, fizikai jellemzők is fontosak. Ilyen a vizeletürítés pontos üteme, a vizelet színe, állaga stb. A hólyagkatéter behelyezésével pontos képet kaphatunk a veseműködésről, illetve különböző kórállapotokban jelentős differenciáldiagnosztikai segítséget nyújthat. (alacsony vérnyomás, vizesedés, kiszáradás diagnózisa és okainak felderítése, vérszegénység kivizsgálása) Koraszülötteknél a húgyúti infectio felszálló fertőzés vagy véráram útján történő szórás miatt gyakrabban előfordul. Ez állapotukat jelentősen befolyásolhatja. A hólyagkatéter behelyezésével ennek diagnózisa is elérhetővé válik.

Perinatális Intenzív Centrum
Dr. Dalloul Hicham
osztályvezető főorvos
pic@janoskorhaz.hu
06 1 458 4590

3. A tervezett beavatkozás során vagy azt követően előforduló lehetséges (nem feltétlen kialakuló) szövődmények:
Hangsúlyozandó, az egyes szövődmények megjelenése és azok súlyossága is változó lehet. Ezért a lehetséges kockázat meghatározása minden esetben az adott fejlettségi mérték figyelembevételével fog megtörténni.
A hólyag katéterezés lehetséges szövődményei:

- Fokozott fertőzésveszély, mely minden invazív eszköz alkalmazásának velejárója.
- Speciális szövődmény lehet a katéter elzáródása.
- Húgycső sérülés, véres vizelet.

Mindezen szövődmények nagyrészt elkerülhetők a sterilitás betartásával, a katéter helyzetének ellenőrzésével.

4. Alternatívák ismertetése:
A hólyag katéter alkalmazása biztonságos, és hosszan fennálló lehetőséget biztosít az intenzív ellátást igénylő betegeknél a hólyag kiürítésére. Amennyiben ennek használatát elutasítják, a hólyag ürítést hasfalon keresztüli nyomással tudjuk elősegíteni, ami azonban fokozhatja a hólyagsérülés előfordulásának lehetőségét.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:
Amennyiben gyermekének nem biztosítunk hólyag katéterezést, az alábbi nehézségekkel jár:

- Nem tudjuk ellenőrizni a vizeletürítés mennyiségét, ezen keresztül a veseműködés megfelelőségét
- Nem tudjuk szabályozni az ürítésnek megfelelően a bevitt folyadék mennyiségét
- Nem tudunk időben elrendelni veseműködésre ható gyógyszereket.
- Nem tudunk újszülöttkori fertőzések fennállása esetén szennyeződés mentes vizeletet venni mikrobiológiai vizsgálatok céljára.
- Amennyiben vizelet elfolyási akadály miatt van szükség hólyagkatéter alkalmazására, ennek elmaradása akár a veseműködés leállását, súlyos akut veseelégtelenséget is okozhat.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Sikeres beavatkozásnak tekintjük azt, amikor a katéter behelyezése szövődményesen, jó pozícióba megtörténik, és a katéter funkciója teljes, ezáltal pontos képet kapunk az ürített vizelet mennyiségéről, illetve a vesék működéséről.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:
A Hólyagkatéter behelyezése önmagában nem okoz problémákat, annak eltávolítása után a normális funkció azonnal helyreáll. Amennyiben szövődményeket észlelünk, úgy azok megoldódása függ a szövődmény fajtájától és súlyosságától. A gyógyulás alakulásáról a kezelőorvostól tud tájékoztatást kérni.

8. A beteg/hozzátartozó által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

……

……

……

Észak-budai
Szent János
Centrumkórház

Perinatális Intenzív Centrum
Dr. Dalloul Hicham
osztályvezető főorvos
pic@janoskorhaz.hu
06 1 458 4590

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes, egyéniesített szóbeli tájékoztatást/felvilágosítást kaptam: a gyermek egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam-
A megajánlott beavatkozás: **HÓLYAG KATÉTEREZÉS**

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A tájékoztatást/felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A tájékoztatás/felvilágosítás dátuma: ……

A beavatkozás tervezett dátuma: ……..

---------- ----------
A beteg törvényes képviselőjének aláírása A tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje

Budapest, …..… év …… hó ….. nap ….... óra ….. perc

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes tájékoztatása/felvilágosítása — mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését elutasítom.

---------- ----------
A beteg törvényes képviselőjének aláírása A kezelőorvos aláírása, pecsétje

Budapest, …..… év …… hó ….. nap ….... óra ….. perc